

**ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Νο2**

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, της **Δραστηριότητας Γ.Ι.1.**, που αφορά στον εξορθολογισμό των πρακτικών άρδευσης που εφαρμόζουν τα μέλη της **Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Χάρακα**, έπειτα από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των αρδευόμενων ελαιώνων και τη συνεχή λήψη των μετεωρολογικών δεδομένων από μετεωρολογικό της περιοχής **κρίνεται αναγκαία η άρδευση των ελαιώνων της περιοχής.**

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει άμεσα άρδευση με **21,5 κυβικά ανά στρέμμα (περίπου 800-100 λίτρα/ δέντρο)**. Η άρδευση συνιστάται να γίνεται απογευματινές με βραδινές ώρες ώστε να αποφεύγεται η εξάτμιση. Επίσης, σημειώνεται ότι είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος και η συντήρηση του αρδευτικού συστήματος προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες κατά την άρδευση.

Σε περίπτωση που έχει γίνει προηγούμενη άρδευση σε κάποιον ελαιώνα, θα πρέπει από την προτεινόμενη ποσότητα να αφαιρεθεί η ποσότητα νερού που έχει ήδη εφαρμοστεί.

Επιπλέον, στα εδάφη ελαφριάς σύστασης η παραπάνω ποσότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε 2 δόσεις.

Οι παρατηρήσεις και η λήψη των μετεωρολογικών δεδομένων είναι συνεχείς και **θα ακολουθήσει επόμενη οδηγία άρδευσης, μόλις προκύψει ανάγκη.**

